


Orona 3G Public PLUS

Plafonds et éclairages LED - Arrêt automatique de l'éclairage inclus


MODÈLE*



* Il est possible que certains modèles d'éclairage ne soient pas disponibles en fonction des dimensions de la cabine.

Parois de cabine

NEOCOMPACT COULEUR



NEOCOMPACT TEXTURE




NEOCOMPACT BOIS



PANNEAU INOX




GLASS AMBIENCE



AUTRES

- Sans habillage
- Siège rabattable
- Deux accès 90°, 180°, 270°

Panneau de commande



AUTRES

- Double boîte à boutons de cabine
- Boîte à boutons cabine horizontale

Signalisation de cabine



7 Segments



Matrice points



TFT

AUTRES

- Flèches de direction cabine
- Indicateur de surcharge (sonore et lumineux)
- Synthèse vocale
- Flèches de direction sur face d'accès
- Gong de cabine
- Répertoire
- Boucle inductive

Signalisation palière



7 Segments



Matrice points



TFT



Signalisation sur mur

AUTRES

- Flèche prochain départ sur palier
- Gong palier

Boutons poussoirs de cabine



Modèle circulaire
Orona Braille



Modèle avec contraste
supplémentaire

AUTRES

- Bouton poussoir de fermeture des portes
- Bouton poussoir à clé (Standard ou eurocylindre)
- Annulation appels extérieurs
- Appel avec code

Les boutons poussoirs de Orona 3G Series sont conformes à la norme IPX3 selon la réglementation EN60529 (protection aux projections d'eau). Ils ont passé avec succès les essais aux chocs et au feu définis para la norme EN 81-71.

Par ailleurs, Orona offre des ascenseurs résistants au vandalisme (catégorie 1) qui respectent l'intégralité de la réglementation EN 81-71 (boutons poussoirs, indicateurs, portes, éclairage, plafonds, parois, sols, miroirs, fermeture, etc).

Boutons poussoirs paliers



Boîtes à boutons adaptés au type de manœuvre (1 ou 2 boutons poussoirs).



Boîte à boutons à clé (standard ou eurocylindre)



Boîte à boutons sur paroi et/ou partagée

Miroirs

MW (Miroir 3/4 large)
 MH (Miroir 1/2)
 MT (Miroir 3/4 étroit)
 Miroir rétroviseur (EN 81-70)

Protections

Bois
 Inoxydable
 PVC
 Deux hauteurs de lisse

Plinthes


SK01 Anodized Aluminium (St St finish)
 SK02 Lacquered Aluminium

FINITION

01 Blanc
 02 Fumé

Mains courantes


HR01 (Tube aluminium)



HR02 (Tube aluminium)



HR03 (Tube aluminium)



HR04 (Tube inoxydable)



Matière boîte à boutons et/ou plafonds et/ou portes (cabine et palières)


ST01
St St Base




ST02
St St Plus



ST03
St St Elephant Skin Pattern



ST04
St St Linen Pattern




Finition de sols

SC-PVC HIGH


SC01
Red Cherry




SC02
Green Leaf




SC03
Grey Ice



SC04
Grey Storm



SC05
Grey Silver



SC06
Beige Sand



SC07
Black Circles



SW CÉRAMIQUES - Disponibilité sujette à dimension

SW01
Black Basalt



SW02
Grey Cement



SW03
Grey Pearl



SW04
Beige Basalt



SW06
Brown Earth



ME-AUTRES

ME01
Chequered
Aluminium



ME02
St St Chequered
Pattern



AUTRES

- Décaissé pour granite (23 mm)
- Décaissé pour PVC (23 mm ou 3 mm dans cuvettes limites)